

Mobilní štěpkovače zahradního bio-odpadu

1/12



Mobilní štěpkovač zahradního bio-odpadu ELIET NEO

001



Motor - výkon	Elektro 2,5kW / 3,0kW / 3,5kW
Max. průměr dřevní hmoty	30 mm / 35 mm / 35 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	0,4-0,6 m ³ / hod. (36000 úderů / min.)
Počet nožů	12 ks, otočné RESIST
Pracovní šířka / objem sběrné nádoby	130 mm / sběrný koš 50 litrů
Hmotnost	40 kg / 43 kg / 43 kg
Rozměry stroje	700(800) x 600 x 1230(1470) mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 001 011 911	NEO, 2500W (3,5k.), el. 220V	10 825,00	12 990,00
MA 001 011 912	NEO ² , 3000W (4,0k.), el. 220V	12 158,33	14 590,00
MA 001 011 913	NEO ³ , 3500W (4,8k.), el. 380V	13 325,00	15 990,00
BU 401 100 102	Sada nožů NEO - RESIST/6 (12 ks)	1 408,33	1 690,00

Mobilní štěpkovače zahradního bio-odpadu

2/12

Mobilní štěpkovač zahradního bio-odpadu **ELIET PRIMO F**

001



Motor - výkon	Honda 4k
Max. průměr dřevní hmoty	35 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	0,8 m ³ / hod. (18000 úderů / min.)
Počet nožů	6 ks, otočné RESIST
Konstrukce štěpkovače / sběrný koš	ocel tl. 2,5 mm, sběrný koš 60 litrů
Hmotnost	32 kg
Rozměry stroje	1380 x 500 x 1330 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 001 021 201	PRIMO F , 4,0k., Honda GC135, síto 25 mm, F (sklopné prov.)	18 250,00	21 900,00
MA 001 001 001	Síto pro vlhký materiál a listí PRIMO	1 875,00	2 250,00
BU 401 100 201	Sada nožů PRIMO - RESIST/6 (6 ks)	741,67	890,00

Mobilní štěpkovač zahradního bio-odpadu **ELIET MAESTRO**

001



Motor - výkon	B&S 5,5k, el.380V 4,0kW
Max. průměr dřevní hmoty	40 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	1,0 m ³ / hod. (36000 úderů / min.)
Počet nožů	12 ks, otočné RESIST
Konstrukce štěpkovače / sběrný koš	ocel tl. 2,5 mm, sběrný koš 125 l.
Hmotnost	50 kg
Rozměry stroje	1380 x 640 x 1260 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 001 050 114	MAESTRO , 5,5k., Briggs & Stratton Serie 800, síto 25 mm	24 916,67	29 900,00
MA 001 050 922	MAESTRO , 5,5k., el. 380V (4,0kW), síto 25 mm	24 916,67	29 900,00
MA 001 001 021	Síto pro vlhký materiál a listí	2 208,33	2 650,00
BU 401 100 102	Sada nožů MAESTRO - RESIST/6 (12 ks)	1 408,33	1 690,00

Mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET MINOR**

002



Motor - výkon	El., Honda GC 6,0k, Honda GX 6,5k
Max. průměr dřevní hmoty	45 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	1,3 m ³ / hod. (24000 úderů / min.)
Počet nožů	12 ks, otočné HS-ocel
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 22 mm
Hmotnost	65 kg
Rozměry stroje	1250 x 520 x 1100 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 002 010 216	MINOR , 6,0k., Honda GC190	33 250,00	39 900,00
MA 002 010 922	MINOR , 5,5k., el. 380V (4,0kW)	35 750,00	42 900,00
MA 002 010 206	MINOR , 6,5k., Honda GX200	41 250,00	49 500,00
MA 002 001 001	Síto pro vlhký materiál a listí	2 291,67	2 750,00
BU 401 200 301	Sada nožů MINOR (12 ks)	1 908,33	2 290,00

Mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET MAJOR PRO**

003



Motor - výkon	Honda GX 270, 9,0k
Max. průměr dřevní hmoty	55 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	2,4 m ³ / hod. (40000 úderů / min.)
Počet nožů	20 ks, otočné HS-ocel
Pracovní šířka štěpení materiálu	350 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 22 mm
Hmotnost	120 kg
Rozměry stroje	1290 x 630 x 1280 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 003 010 208	MAJOR PRO , 9k., Honda GX270	58 000,00	69 600,00
MA 003 001 001	Síto pro vlhký materiál a listí	2 950,00	3 540,00
BU 401 200 302	Sada nožů MAJOR PRO (20 ks)	2 990,00	3 588,00

Mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET PROF IV, PROF IV evo**

004



Motor - výkon	Honda GX 390, 13,0k
Max. průměr dřevní hmoty	80 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	3,0 m ³ / hod. (48000 úderů / min.)
Počet nožů	24 ks, otočné HS-ocel
Pracovní šířka štěpení materiálu	410 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 25 mm
Hmotnost	256 kg
Rozměry stroje	1600 x 710 x 1350 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 004 010 209	PROF IV , 13,0k., Honda GX390, STD	83 000,00	99 600,00
MA 004 020 209	PROF IV evo , 13,0k., Honda GX390, Hydr. posuv mat.*	139 500,00	167 400,00
MA 004 030 209	PROF IV evo , 13,0k., Honda GX390, Hydr. posuv mat.* , ZR **	165 500,00	198 600,00
MA 004 001 001	Síto pro vlhký materiál a listí	3 850,00	4 620,00
MA 004 001 002	Síto s otvory 20 mm	3 650,00	4 380,00
MA 004 001 003	Síto s otvory 30 mm	3 650,00	4 380,00
MA 004 001 009	Síto se speciálními drtícími otvory	6 600,00	7 920,00
MA 004 001 006	Elektrostartér - příplatek	11 520,00	13 824,00
BU 401 200 303	Sada nožů PROF IV (24 ks)	3 990,00	4 788,00

* hydraulický posuv materiálu - posuvný válec, rychlost 15 m/min

** ZR - hydro pojezd, 2 kolové hydromotory

Profesionální mobilní štěpkač bio-odpadu **ELIET SUPER PROF 2000**

006



Motor - výkon	B&S Vang. V-Twin 18k, elektrostartér
Max. průměr dřevní hmoty	120 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	6,0 m ³ / hod. (48000 úderů / min.)
Posuv materiálu - rychlost posuvu	23 m/min
Hydraulické čerpadlo	Sauer Sundstrand 3,2cc - 210 bar
Počet nožů	24 ks, otočné RESIST
Pracovní šířka štěpení materiálu	480 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 4,0 mm, síto 25 mm
Hnací kola / pojezd	4.00-4 / 6.00-9 / ZR: Danfoss
Hmotnost	355 kg
Rozměry stroje	1830 x 835 x 1380 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 006 040 113	SUPER PROF 2000 , 18k., B&S Vanguard, el., +ABM*, +ZR**	259 000,00	310 800,00
MA 006 001 005	Regulátor rychlosti posuvu materiálu (0-23 m/min)	22 800,00	27 360,00
MA 006 001 001	Pásový hydraulicky ovládaný dopravník do výšky 2,0 m	54 000,00	64 800,00
MA 006 001 014	Pásový hydraulicky ovládaný dopravník do výšky 1,4 m	37 500,00	45 000,00
MA 006 001 004	Šípová kola (1 pár) - příplatek	3 300,00	3 960,00
MA 006 001 006	Síto pro vlhký materiál a listí	4 050,00	4 860,00
MA 006 001 008	Síto s otvory 30 mm	3 850,00	4 620,00
MA 006 001 023	Síto se čtvercovými otvory 25x25 mm	3 850,00	4 620,00
MA 006 001 015	Síto se čtvercovými otvory 30x30 mm	3 850,00	4 620,00
MA 006 001 022	Síto se speciálními drtíci otvory	7 500,00	9 000,00
BU 401 300 302	Sada nožů SUPER PROF - RESIST/8 (24 ks)	6 590,00	7 908,00

Profesionální pásový štěpkač bio-odpadu **ELIET SUPER PROF 2000 Cross Country**

006



Motor - výkon	B&S Vang. V-Twin 18k, elektrostartér
Max. průměr dřevní hmoty	120 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	6,0 m ³ / hod. (48000 úderů / min.)
Posuv materiálu - rychlost posuvu	23 m/min
Hydraulické čerpadlo	Sauer Sundstrand 3,2cc - 210 bar
Počet nožů	24 ks, otočné RESIST
Pracovní šířka štěpení materiálu	480 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 4,0 mm, síto 25 mm
Pásky / pojezd	pásky 180x37x72 / ZR: Danfoss
Hmotnost	420 kg
Rozměry stroje	1830 x 900 x 1330 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 006 050 113	SUPER PROF 2000 CC , 18k., B&S Vanguard*, el., +ABM*, +ZR**	325 000,00	390 000,00
MA 006 001 021	Parkovací brzda pro SP2000 CC	14 800,00	17 760,00

Regulátor rychlosti posuvu, pásové dopravníky, síta a sada nožů jsou shodné s příslušenstvím stroje ELIET SUPER PROF 2000 (MA 006 040 113)

- * ABM - Anti Bloc System: automatické ovládání hydro posuvu
Systém zamezí přetížení motoru a tím uvolní prostor štěpkování dalšímu přísuvu materiálu.
- ** ZR - hydro pojezd, 2 kolové hydromotory

Profesionální mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET ULTRA PROF naked**

020



Motor - výkon	Honda, 24k., Kubota Diesel 2/LC, 15k.
Max. průměr dřevní hmoty	140 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	8,0 m ³ / hod. (48000 úderů / min.)
Počet nožů	24 ks, otočné RESIST
Průměr posuvného válce	140 mm
Pracovní šířka štěpení materiálu	470 mm
Výška podávání materiálu - vstup	1000 mm
Rozměry podávacího otvoru - vstup	570 mm x 700 mm
Palivová nádrž	20 litrů
Hnací kola zadní / přední / pojezd	600-9 / 6ply, 13 x 5,00 / 6ply, ZR**
Hmotnost	420 kg
Rozměry stroje	2080 x 890 x 1410 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 020 020 213	ULTRA PROF naked , 24k., Honda GX 670, +ABM*, +ZR**	325 000,00	390 000,00
MA 020 020 330	ULTRA PROF naked , 15k., Kubota Diesel Z602, +ABM*, +ZR**	369 000,00	442 800,00
MA 020 001 007	Regulátor rychlosti posuvu materiálu	21 200,00	25 440,00
MA 020 001 006	Síto se speciálními drtícími otvory	7 500,00	9 000,00
MA 020 001 001	Pásový dopravník do výšky 1,1 m	35 300,00	42 360,00
MA 020 001 003	Pásový dopravník do výšky 1,6 m	39 600,00	47 520,00
MA 020 001 002	Dvojmontáž hnacích kol (1 pár)	8 200,00	9 840,00
BU 401 301 000	Sada nožů ULTRA PROF - RESIST/10 (24 ks)	8 890,00	10 668,00

- * ABM - Anti Bloc System: automatické ovládání hydro posuvu
Systém zamezí přetížení motoru a tím uvolní prostor štěpkování dalšímu přísuvu materiálu.
- ** ZR - hydro pojezd



Vertikutátory

6/12



Vertikutátor **ELIET E 401**

007



Motor - výkon	Honda GC 135, 4,0k
Pracovní záběr vertikutace	40 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné nože
Počet nožů / tloušťka nožů	14 / 2,5 mm
Sběrný koš	60 l.
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 2,5 mm
Hmotnost	40 kg
Rozměry stroje	960 x 550 x 940 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 007 010 201	E 401, 4,0k., Honda GC135, včetně sběrného koše	19 991,67	23 990,00
MA 007 001 001	Sběrný koš pro E 401 (60l.) - náhradní	1 958,33	2 350,00
BU 402 100 101	Sada pevných nožů E 401 (14 ks)	2 325,00	2 790,00

Vertikutátor **ELIET E 450**

025



Motor - výkon	Honda GX 160, 5,5k
Pracovní záběr vertikutace	45 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné nože
Počet nožů / tloušťka nožů	16 / 3 mm
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	50 kg
Rozměry stroje	1200 x 700 x 1000 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 025 010 205	E 450, 5,5k., Honda GX 160	32 500,00	39 000,00
BU 402 100 101	Sada pevných nožů E 450 (16 ks)	2 825,00	3 390,00
MA 025 001 001	Sběrný koš pro E 450 - náhradní	2 458,33	2 950,00

Profesionální vertikutátor **ELIET E 501 PRO**

008



Motor - výkon	Honda GX 200, 6,5k
Pracovní záběr vertikutace	50 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné / volné / Double-cut nože
Počet nožů / tloušťka nožů	18 / 3 mm - 34 / 2,5 mm - 32 / 1,5 mm
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	65 kg
Rozměry stroje	1200 x 740 x 1000 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 008 020 206	E 501 PRO , 6,5k., Honda GX 200, pevné nože	42 000,00	50 400,00
MA 008 030 206	E 501 PRO , 6,5k., Honda GX 200, volné nože	45 500,00	54 600,00
MA 008 040 206	E 501 PRO , 6,5k., Honda GX 200, Double-cut nože	43 500,00	52 200,00
MA 008 001 001	Sklopná rukojeť E 501 PRO	3 500,00	4 200,00
BU 402 100 201	Sada pevných nožů E 501 (18 ks)	3 575,00	4 290,00
BU 402 200 102	Sada volných nožů E 501 (34 ks)	4 890,00	5 868,00
BU 402 300 102	Sada Double-cut nožů E 501 (32 ks)	4 390,00	5 268,00

Profesionální vertikutátor **ELIET E 750**

009



Motor - výkon	Honda GX 9,0k
Pracovní záběr vertikutace	75 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné / volné / Double-cut nože
Počet nožů / tloušťka nožů	25 / 3 mm - 48 / 2,5 mm - 44 / 1,5 mm
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	80 kg
Rozměry stroje	1300 x 910 x 1050 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 009 010 207	E 750 , 9,0k., Honda GX270, pevné nože	57 600,00	69 120,00
MA 009 020 207	E 750 , 9,0k., Honda GX270, volné nože	65 000,00	78 000,00
MA 009 030 207	E 750 , 9,0k., Honda GX270, Double-cut nože	60 800,00	72 960,00
BU 402 100 202	Sada pevných nožů E 750 (25 ks)	5 090,00	6 108,00
BU 402 200 103	Sada volných nožů E 750 (48 ks)	6 990,00	8 388,00
BU 402 300 103	Sada Double-cut nožů E 750 (44 ks)	5 990,00	7 188,00
MA 009 001 001	Tažené provedení (za travní traktor) - příplatek	8 900,00	10 680,00

Počítadla motohodin - otáčkoměry

Počítadlo Mh - otáčkoměr **ELIET A.R.M.**

A.R.M.



Provedení	- na rukojeť, - vestavěné, - vnější
Displej	digitální - 5-místné LCD (36 x 22 mm)
Ikony - ukazatele na displeji	hodiny (Mh), otáčky motoru, servis
Baterie	Lithium
Provoz v teplotách	-37°C +80°C
Rozměry	55 x 40 x 17 mm / kabel 1 m

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
BE 412 721 200	Počítadlo Mh, A.R.M. 127-2 (na rukojeť)	2 700,00	3 240,00
BE 412 730 400	Počítadlo Mh, A.R.M. 127-3 (vestavěné)	2 600,00	3 120,00
BE 412 741 200	Počítadlo Mh, A.R.M. 127-4 (vnější)	2 500,00	3 000,00

Kombinované secí stroje

8/12

Secí stroj **ELIET GZC 750 HST**

016



Motor - výkon	B&S Vanguard 6,5k
Převodovka	hydrostatická
Pracovní záběr	72 cm
Provedení bran - počet hřebů	hřebenové vibrační brány - 6 a 7
Frekvence kmitů vibračních bran	700 / 1100 za min
Pracovní hloubka	0 - 70 mm
Zásobník osiva - objem nádoby	57 l.
Průchodnost osiva - nastavení výsevu	0 - 100 gr/m ²
Hmotnost	226 kg
Rozměry stroje	1820 x 820 x 1060 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 016 011 305	GZC 750 HST , 6,5k., B&S Vanguard	205 000,00	246 000,00
BG 601 002 000	Přídavné přední závaží 20 kg	1 900,00	2 280,00
MA 016 001 003	Stupačky (1 pár)	5 900,00	7 080,00
MA 016 001 016	Nádoba pro nastavení výsevu, pro GZC 750	1 390,00	1 668,00
MA 016 001 019	Stěrky válců (přední / zadní)	2 250,00	2 700,00
MA 016 001 011/0	Plné zadní válce - příplatek (GZC 750 / GZC 1000)	6 600,00	7 920,00

Secí stroj **ELIET GZC 1000 HST**

016



Technická specifikace shodná s GZC 750 HST, mimo:

Motor - výkon	Honda GX 270, 9,0k
Pracovní záběr	104 cm
Provedení bran - počet hřebů	hřebenové vibrační brány - 10 a 11
Zásobník osiva - objem nádoby	86 l.
Hmotnost	252 kg
Rozměry stroje	1820 x 1150 x 1060 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 016 011 208	GZC 1000 HST , 9,0k., Honda GX 270	215 000,00	258 000,00
BG 601 002 000	Přídavné přední závaží 20 kg	1 950,00	2 340,00
MA 016 001 003	Stupačky (1 pár)	5 900,00	7 080,00
MA 016 001 017	Nádoba pro nastavení výsevu, pro GZC 1000	1 590,00	1 908,00
MA 016 001 018	Stěrky válců (přední / zadní)	2 750,00	3 300,00

Mobilní ořezávače hran trávníku

9/12



Ořezávač **ELIET KS 240 STD**

010



Motor - výkon	Honda GC 160, 5,0k
Pohon	klínovým řemenem
Rychlost otáčení nože	2550 ot. / min
Průměr nože, materiál	240 mm / 68NiCrMo ₃
Maximální hloubka řezu	80 mm
Nastavení nože	0° - 25° - 45°
Hmotnost	34 kg
Rozměry stroje	1270 x 460 x 920 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 010 010 202	Ořezávač KS 240 STD , 5,0k., Honda GC160	19 083,33	22 900,00
MA 010 001 002	Přední dvojitě kolo pro KS 240 STD	875,00	1 050,00
BU 103 200 100	8-zubý kotoučový nůž, 240 mm	412,50	495,00
BU 103 100 100	STD nůž (rovný) pro KS 240 STD	175,00	210,00

Profesionální ořezávač **ELIET KS 300 PRO HD**

010



Motor - výkon	Honda GX 160, 5,5k
Pohon	klínovým řemenem
Rychlost otáčení nože	2550 ot. / min
Průměr nože, materiál	300 mm / 55SiCr7
Maximální hloubka řezu	110 mm
Nastavení nože	0° - 25° - 45°
Hmotnost	37 kg
Rozměry stroje	1250 x 460 x 900 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 010 022 205	Ořezávač KS 300 PRO HD , 5,5k., Honda GX160	29 500,00	35 400,00
MA 010 001 003	Přední dvojitě kolo pro KS 300 PRO HD	1 450,00	1 740,00
BU 103 200 200	8-zubý kotoučový nůž, 300 mm, (Mn-ocel)	890,00	1 068,00
BU 103 100 200	STD nůž (rovný) pro KS 300 PRO HD	225,00	270,00

Mobilní vyrývač - obrývač hran trávníku

10/12


Vyrývač - obrývač **ELIET Edge Styler PRO**

022




Motor - výkon	Honda GX 120, 4k
Pohon	klínovým řemenem
Rychlost kmitů nože - počet cyklů	100 cyklů / min
Pojezd zadních kol, pohon	ano / řemenem, 0,9-2,5 km / hod.
Hmotnost	92 kg
Rozměry stroje	1250 x 540 x 915 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 022 020 203	Vyrývač Edge Styler PRO , 4,0k., Honda GX120	49 900,00	59 880,00
MA 010 001 005	Držák předního závaží	960,00	1 152,00
BG 601 002 000	Přední závaží (20kg)	1 950,00	2 340,00
MA 022 001 002	Vyhlubovač kabelových rýh - kit, včetně nože	5 600,00	6 720,00
MA 022 001 001	Naváděcí kolo	1 650,00	1 980,00




B=5cm

BU 104 100 100	Standardní nůž L=8cm, typ 1 = V	720,00	864,00
BU 104 100 200	Standardní nůž L=10cm, typ 2 = VV	770,00	924,00
BU 104 100 300	Standardní nůž L=12cm, typ 3 = VVV	870,00	1 044,00
BU 104 100 400	Standardní nůž L=14cm, typ 4 = VVVV	960,00	1 152,00
BU 104 100 401	Standardní nůž L=16cm, typ 5 = VVVVV	1 050,00	1 260,00




L=10cm

BU 104 101 100	Rovný nůž - řezací	630,00	756,00
----------------	--------------------	--------	--------



L=8cm

BU 104 102 100	"U" nůž, B=3,5cm	870,00	1 044,00
BU 104 102 200	"U" nůž, B=5,0cm	920,00	1 104,00



B=3cm

BU 104 103 100	Koutový nůž L=8cm, typ 1 = V	680,00	816,00
BU 104 103 200	Koutový nůž L=10cm, typ 2 = VV	770,00	924,00
BU 104 103 300	Koutový nůž L=12cm, typ 3 = VVV	870,00	1 044,00
BU 104 103 400	Golfový nůž	1 200,00	1 440,00
BU 104 104 100	Klínový nůž	1 050,00	1 260,00
BU 104 104 201	Nůž pro kabelové (drátové) pokládání, 6cm	3 600,00	4 320,00

Pásová sněhová fréza

11/12




Pásová sněhová fréza ELIET SNOWBOB




023



Motor - výkon	B&S Vang. V-Twin 18k, elektrostartér
Pojezd	hydrostatický
Max. výkon - kapacita	115 t/h
Pracovní šířka frézování	900 mm
Pracovní výška frézovacího ústrojí	800 mm
Průměr šneku frézy	400 mm
Průměr turbíny	350 mm
Max. odhoz	25 m
Pracovní rychlost / transportní rychlost (vpřed - vzad)	1,5 - 1,5 km/h / 3,5 - 3,5 km/h
Vyhazovací komín elektricky otočitelný	215°
Elektro-hydraulická nivelace frézovacího ústrojí	+ / - 15°
Elektricky nastavitelná délka odhozu pomocí 2 deflektorových klapky vyhazovacího komínu	
Množství hydraulického oleje	8 litrů
Palivová nádrž	18 litrů
Pásky	1.000 x 200 mm
Pracovní světlometry	3
Hmotnost	350 kg
Rozměry stroje	1883 x 914 x 1600 mm
Hlučnost	100 dB(A)



Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 023 020 113	Snowbob 9018 T, 18k., B&S Vanguard V-Twin, el.	249 900,00	299 880,00



Komunální vysavač listí a drobného odpadu

12/12

Komunální vysavač **ELIET Truck Loader**

015



Motor - výkon	3&S Vangurad, Honda 13,0 / 18,0k, el.
Výkon - rychlost vzduchu	108m ³ / min - 260 km/h
Průměr turbíny - tloušťka	450 mm - ocel 3 mm
Průměr lopatkového kola - tloušťka	380 mm - ocel 5 mm
Vyhazovací komín - průměr / otočitelný	200 mm / 360°
Sací hadice, průměr - délka	200 mm - 3,5 m
Hmotnost	160 kg
Rozměry stroje	1140 x 800 x 1430 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 015 010 110	Truck Loader , 13k., Briggs & Stratton Vanguard	95 900,00	115 080,00
MA 015 010 209	Truck Loader , 13k., Honda GX 390	99 000,00	118 800,00
MA 015 010 113	Truck Loader , 18k., Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, el.	124 500,00	149 400,00
MA 015 001 007	Prodloužení komínu (L+300mm, H+300mm), - příplatek	3 650,00	4 380,00
MA 015 001 002	Prodloužení sací hadice o průměru 200mm (á 1 m)	2 690,00	3 228,00
MA 015 001 005	4-kolový podstavec (2 x pevná kola, 2 x otočná o 360°)	5 280,00	6 336,00
MA 015 001 004	Jednoosý přívěs pro Truck Loader, nebrzděný do 400-750kg	29 500,00	35 400,00
MA 015 001 003	Elektrostartér pro 13k - příplatek	11 550,00	13 860,00

ELIET 2011, aktualizace 01.03.2011

Ceny jsou uvedeny v Kč bez/včetně 20% DPH, spol. AGROCAR s.r.o. si vyhrazuje právo veškerých změn. Všechny předešlé ceníky tímto ztrácejí platnost.

Obchodní zastoupení **ELIET EUROPE** nv Belgium v ČR**kontakt****AGROCAR s.r.o.**

Česká 685

CZ-742 21 Kopřivnice

tel. +420 556 802 752, fax +420 556 802 753

e-mail: info@eliet.cz

URL: www.eliet.czVáš autorizovaný prodejce strojů **ELIET**