



Mobilní štěpkovače zahradního bio-odpadu

1/16

Mobilní štěpkovač zahradního bio-odpadu **ELIET NEO**

001



Motor - výkon	Elektro 2,5kW / 3,0kW / 3,5kW
Max. průměr dřevní hmoty	30 mm / 35 mm / 35 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	0,4-0,6 m ³ / hod. (36000 úderů / min.)
Počet nožů	12 ks, otočné RESIST
Pracovní šířka / objem sběrné nádoby	130 mm / sběrný koš 50 litrů
Hmotnost	40 kg / 43 kg / 43 kg
Rozměry stroje	700(800) x 600 x 1230(1470) mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 001 011 911	NEO , 2500W (3,5k.), el. 230V	16 520,66	19 990,00
MA 001 011 912	NEO² , 3000W (4,0k.), el. 230V	18 173,55	21 990,00
MA 001 011 913	NEO³ , 3500W (4,5k.), el. 400V	19 826,45	23 990,00
BU 401 100 102	Sada nožů NEO - RESIST/6 (12 ks)	2 305,79	2 790,00

Mobilní štěpkovače zahradního bio-odpadu

2/16

Příslušenství pro mobilní štěpkovač zahradního bio-odpadu **ELIET PRIMO F**

001

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 001 001 001	Síto pro vlhký materiál a listí PRIMO	2 305,79	2 790,00
BU 401 100 201	Sada nožů PRIMO - RESIST/6 (6 ks)	1 148,76	1 390,00

Mobilní štěpkovač zahradního bio-odpadu **ELIET MAESTRO**

001



Motor - výkon	Honda 5,5k, el.400V 4,0kW
Max. průměr dřevní hmoty	40 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	1,0 m³ / hod. (36000 úderů / min.)
Počet nožů	12 ks, otočné RESIST
Konstrukce štěpkovače / sběrný koš	ocel tl. 2,5 mm, sběrný koš 125 l.
Hmotnost	50 kg
Rozměry stroje	1380 x 640 x 1260 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 001 050 230	MAESTRO , 5,5k., Honda GP160, síto 25 mm	33 049,59	39 990,00
MA 001 050 922	MAESTRO , 5,5k., el. 400V (4,0kW), síto 25 mm	33 049,59	39 990,00
MA 001 001 021	Síto pro vlhký materiál a listí	2 801,65	3 390,00
BU 401 100 102	Sada nožů MAESTRO - RESIST/6 (12 ks)	2 305,79	2 790,00

Mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET MINOR 4S**

002



Motor - výkon	El., Honda GP 5,5k, GX 6,5k
Max. průměr dřevní hmoty	45 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	1,3 m³ / hod. (24000 úderů / min.)
Počet nožů	12 ks, otočné HS-ocel
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 22 mm
Hmotnost	92 kg
Rozměry stroje	1250 x 520 x 1100 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 002 011 231	MINOR 4S , 5,5k., Honda GP200	49 173,55	59 500,00
MA 002 011 922	MINOR 4S , 5,5k., el. 400V (4,0kW)	47 851,24	57 900,00
MA 002 011 206	MINOR 4S , 6,5k., Honda GX200	54 958,68	66 500,00
BU 401 200 301	Sada nožů MINOR / MINOR 4S (12 ks)	2 884,30	3 490,00
MA 002 001 001	Síto pro vlhký materiál a listí (MINOR < 2013)	3 214,88	3 890,00

Mobilní štěpkovače zahradního bio-odpadu

3/16

Mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET MAJOR 4SZ****003**

Motor - výkon	Subaru EX 27, 9,0k
Max. průměr dřevní hmoty	55 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	2,4 m ³ / hod. (40000 úderů / min.)
Počet nožů	20 ks, otočné HS-ocel
Pracovní šířka štěpení materiálu	350 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 22 mm
Hmotnost	135 kg
Rozměry stroje	1290 x 630 x 1280 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 003 012 438	MAJOR 4SZ , 9k., Subaru EX 27	79 990,00	96 787,90
MA 003 001 001	Síto pro vlhký materiál a listí (MAJOR PRO < 2013, MAJOR SZ)	4 290,00	5 190,90
BU 401 200 302	Sada nožů MAJOR 4S / 4SZ / MAJOR PRO (20 ks)	4 790,00	5 795,90
MA 003 001 012	Trakční vzorek pneumatik (příplatek)	3 690,00	4 464,90

Mobilní štěpkovač bio-odpadu **ELIET PROF 5****026**

Motor - výkon	Honda GX390 13k, Subaru EX40 14k
Max. průměr dřevní hmoty	80 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	3,5 m ³ / hod. (24000 úderů / min.)
Počet nožů	24 ks, otočné HS-ocel
Pracovní šířka štěpení materiálu	400 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 mm, síto 25 mm
Hmotnost	232 / 279 / 291 / <750 kg
Rozměry stroje	1680 x 750 x 1390 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 026 010 209	PROF 5 , 13,0k., Honda GX390, STD	135 900,00	164 439,00
MA 026 020 209	PROF 5 , 13,0k., Honda GX390, Hydr. posuv mat.*	189 900,00	229 779,00
MA 026 030 209	PROF 5 , 13,0k., Honda GX390, Hydr. posuv mat.*, ZR **	217 500,00	263 175,00
MA 026 001 001	Síto pro vlhký materiál a listí	5 390,00	6 521,90
MA 026 001 007	Síto s otvory 10 mm	4 890,00	5 916,90
MA 026 001 009	Síto s otvory 20 mm	4 890,00	5 916,90
MA 026 001 005	Síto s otvory 30 mm	4 890,00	5 916,90
MA 026 001 010	Síto se speciálními drtícími otvory (palmy)	8 100,00	9 801,00
MA 026 001 002	Elektrostartér - příplatek (Honda GX390)	16 200,00	19 602,00
MA 026 001 004	Regulátor rychlosti posuvu materiálu (verze Hydro)	28 900,00	34 969,00
MA 026 001 008	Dvojmontáž hnacích kol (1 pár)	11 500,00	13 915,00
BU 401 200 303	Sada nožů PROF 5 (24 ks)	5 690,00	6 884,90

* hydraulický posuv materiálu - posuvný válec, rychlost 15 m/min

** ZR - hydro pojezd, 2 kolové hydromotory, 0-3 km/h

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
--------	---------------------------------	------------	---------------



Provedení ON ROAD na jednonápravovém nebrzděném podvozku (ISO 50) do 750kg
Provedení s turbínou, 360° otočitelným vyhazovacím komínem, systémem ABM-L
proti přetížení a elektrostartérem.

MA 026 041 439	PROF 5 ON ROAD , 14,0k., Subaru EX40 ES, ABM-L, Hydro*, ZR **	279 000,00	337 590,00
BU 401 200 303	Sada nožů PROF 5 ON ROAD (24 ks)	5 690,00	6 884,90

Mobilní profesionální štěpkovače zahradního bio-odpadu

4/16



Profesionální mobilní štěpkovač bio-odpadu ELIET SUPER PROF 2000

006



Motor - výkon	B&S Vang. V-Twin 18k, elektrostartér
Max. průměr dřevní hmoty	120 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	6,0 m ³ / hod. (48000 úderů / min.)
Posuv materiálu - rychlost posuvu	23 m/min
Hydraulické čerpadlo	Sauer Sundstrand 3,2cc - 210 bar
Počet nožů	24 ks, otočné RESIST
Pracovní šířka štěpení materiálu	470 mm
Konstrukce štěpkovače	ocel tl. 3,0 / 4,0 mm
Hnací kola / pojezd	4.00-4 / 6.00-9 / ZR: Danfoss
Hmotnost	355 kg
Rozměry stroje	1830 x 835 x 1380 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 006 040 113	SUPER PROF 2000, 18k., B&S Vanguard, el., +ABM*, +ZR**	299 000,00	361 790,00
MA 006 001 005	Regulátor rychlosti posuvu materiálu (0-23 m/min)	28 900,00	34 969,00
MA 006 001 001	Pásový hydraulicky ovládaný dopravník do výšky 2,0 m	64 500,00	78 045,00
MA 006 001 014	Pásový hydraulicky ovládaný dopravník do výšky 1,4 m	44 900,00	54 329,00
MA 006 001 004	Šípová kola (1 pár) - příplatek	4 490,00	5 432,90
MA 006 001 006	Síto pro vlhký materiál a listí	5 490,00	6 642,90
MA 006 001 015	Síto se čtvercovými otvory 30x30 mm	5 190,00	6 279,90
MA 006 001 023	Síto se čtvercovými otvory 25x25 mm	5 190,00	6 279,90
MA 009 001 022	Síto se speciálními drtícími otvory (palmy)	9 390,00	11 361,90
MA 006 001 024	Bezpečnostní ochranný nárazník	4 490,00	5 432,90
BU 401 300 302	Sada nožů SUPER PROF - RESIST/8 (24 ks)	9 600,00	11 616,00

* ABM - Anti Bloc System: automatické ovládání hydro posuvu

Systém zamezí přetížení motoru a tím uvolní prostor štěpkování dalšímu přísuvu materiálu.

** ZR - hydro pojezd, 2 kolové hydromotory

Mobilní profesionální štěpkovače zahradního bio-odpadu

5/16



Super Prof



Super Prof Cross Country



Super Prof On Road

Profesionální mobilní štěpkovač bio-odpadu ELIET SUPER PROF MAX (novinka, od 03/2016)

029



Motor - výkon	B&S Vang. V-Twin 23k, elektrostartér
Max. průměr dřevní hmoty	130 mm
Max. výkon - kapacita štěpkování	7,0 m ³ / hod. (50000 úderů / min.)
Posuv materiálu - rychlost posuvu	23 m/min
Pohon nožového ústrojí	elmag. spojka, XPA 3120 Powerband
Počet nožů	24 ks, otočné RESIST/10
Pracovní šířka štěpení materiálu	480 mm
Výška vyhazovacího komínu	2000 mm
Objem palivové nádrže	18 litrů
Hmotnost	437 / 502 / 495 kg
Rozměry stroje	2000 x 835 x 1450 (2000) mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 029 040 117	SUPER PROF MAX , 23k., B&S Vanguard, el., +ABM*, +ZR**	399 500,00	483 395,00
MA 029 001 001	Eco Eye System	17 900,00	21 659,00
MA 029 001 012	Ochranné kryty ložisek (sada - kit)	6 500,00	7 865,00
MA 029 001 003	Regulátor rychlosti posuvu materiálu (0-23 m/min)	29 500,00	35 695,00
MA 029 001 002	Šípová kola (1 pár) - příplatek	4 490,00	5 432,90
MA 029 001 011	Síto pro vlhký materiál a listí	6 290,00	7 610,90
MA 029 001 007	Síto s otvory 30mm - zadní	3 190,00	3 859,90
MA 029 001 008	Síto s otvory 30mm - horní	3 190,00	3 859,90
MA 029 001 009	Síto s otvory 35mm - zadní	3 190,00	3 859,90
MA 029 001 010	Síto s otvory 35mm - horní	3 190,00	3 859,90
MA 029 001 013	Síto se speciálními drticími otvory (palmy)	10 590,00	12 813,90
BU 401 301 000	Sada nožů SUPER PROF - RESIST/10 (24 ks)	12 500,00	15 125,00

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 029 050 117	SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY , 23k., B&S, el., +ABM*, +Z	499 000,00	603 790,00
MA 029 001 005	Parkovací brzda pro SUPER PROF MAX CROSS COUNTRY <i>rozměry stroje: 2000 (1450) x 890 x 1450 mm</i>	13 500,00	16 335,00

! Ostatní příslušenství shodné s modelem SUPER PROF MAX
(kromě MA 029 001 002 - Šípová kola)

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 029 070 117	SUPER PROF MAX ON ROAD , 23k., B&S, el., +ABM*, +ZR** <i>rozměry stroje: 3000 (1450) x 1500 x 1450 mm</i> <i>jednonápravový podvozek do 750kg</i>	429 500,00	519 695,00

! Ostatní příslušenství shodné s modelem SUPER PROF MAX
(kromě MA 029 001 002 - Šípová kola)

Profesionální vertikutátory

6/16

Vertikutátor **ELIET E 401**

007



Motor - výkon	B&S 4,0k, Honda GP160, 5,0k
Pracovní záběr vertikutace	40 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné nože
Počet nožů / tloušťka nožů	14 (24) / 2,5 mm (1,5 mm)
Sběrný koš	60 l., neplatí pro ECO LINER
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 2,0 / 3,0 mm
Hmotnost	40 kg
Rozměry stroje	960 x 550 x 940 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 007 040 121	E 401 ECO LINER , 4,0k., B&S Series 550, bez sběrného koše	19 000,00	22 990,00
MA 007 010 230	E 401 , 5,0k., Honda GP160, včetně sběrného koše	28 512,40	34 500,00
BQ 348 080 010	Sběrný koš pro E 401 (60l.)	2 636,36	3 190,00
BU 402 100 101	Sada pevných nožů E 401 (14 ks)	3 380,17	4 090,00
BU 402 300 202	Sada pevných nožů E 401 ECO LINER (24 ks)	4 867,77	5 890,00

Vertikutátor **ELIET E 450**

025



Motor - výkon	Honda GP190, 6,0k
Pracovní záběr vertikutace	45 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné nože
Počet nožů / tloušťka nožů	16 / 3 mm
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	51 kg
Rozměry stroje	1100 x 600 x 1050 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 025 010 216	E 450 , 6,0k., Honda GP190	31 396,69	37 990,00
BU 402 100 203	Sada pevných nožů E 450 (16 ks)	3 958,68	4 790,00
MA 025 001 001	Sběrný koš pro E 450 - není součástí stroje	3 132,23	3 790,00

Profesionální vertikutátory

7/16

Profesionální vertikutátor **ELIET E 501 PRO**

008



Motor - výkon	Honda GX 200, 6,5k
Pracovní záběr vertikutace	50 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné / volné / Double-cut nože
Počet nožů / tloušťka nožů	18 / 3 mm - 34 / 2,5 mm - 32 / 1,5 mm
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	65 kg
Rozměry stroje	1200 x 740 x 1000 mm

Obj.č.	Model - typ, označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 008 020 206	E 501 PRO , 6,5k., Honda GX 200, pevné nože	54 500,00	65 945,00
MA 008 030 206	E 501 PRO , 6,5k., Honda GX 200, volné nože	57 900,00	70 059,00
MA 008 040 206	E 501 PRO , 6,5k., Honda GX 200, Double-cut nože	55 600,00	67 276,00
MA 008 001 001	Sklopná rukojeť E 501 PRO - příplatek	4 290,00	5 190,90
BU 402 100 201	Sada pevných nožů E 501 (18 ks)	5 590,00	6 763,90
BU 402 200 102	Sada volných nožů E 501 (34 ks)	7 790,00	9 425,90
BU 402 300 102	Sada Double-cut nožů E 501 (32 ks)	6 490,00	7 852,90

Profesionální vertikutátor **ELIET E 750**

009



Motor - výkon	Honda GX 9,0k
Pracovní záběr vertikutace	75 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	pevné / volné / Double-cut nože
Počet nožů / tloušťka nožů	25 / 3 mm - 48 / 2,5 mm - 44 / 1,5 mm
Konstrukce vertikutátoru	ocel tl. 3,0 mm
Hmotnost	80 kg
Rozměry stroje	1300 x 910 x 1050 mm

Obj.č.	Model - typ, označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 009 010 207	E 750 , 9,0k., Honda GX270, pevné nože	75 600,00	91 476,00
MA 009 020 207	E 750 , 9,0k., Honda GX270, volné nože	82 900,00	100 309,00
MA 009 030 207	E 750 , 9,0k., Honda GX270, Double-cut nože	78 900,00	95 469,00
BU 402 100 202	Sada pevných nožů E 750 (25 ks)	7 790,00	9 425,90
BU 402 200 103	Sada volných nožů E 750 (48 ks)	10 890,00	13 176,90
BU 402 300 103	Sada Double-cut nožů E 750 (44 ks)	9 090,00	10 998,90
MA 009 001 001	Tažené provedení (za travní traktor) - příplatek	10 600,00	12 826,00

Profesionální vertikutátor **ELIET E 600 DC Compactor**

017



Motor - výkon	Subaru EX27, 9,0k
Pracovní záběr vertikutace	60 cm
Provedení nožů - vertikutační hřídele	Double-cut nože
Počet nožů / tloušťka nožů	36 / 1,5 mm
Sběrný koš - zásobník	95 l
Hmotnost	135 kg
Rozměry stroje	1250 x 750 x 900 mm

Obj.č.	Model - typ, označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 017 010 438	E 600 DC Compactor , 9,0k., Subaru EX27, Double-cut nože	119 900,00	145 079,00
MA 017 001 001	Easyclean	1 890,00	2 286,90
BU 402 300 105	Sada Double-cut nožů E 600 Compactor (36 ks)	7 390,00	8 941,90

Profesionální dosévací - regenerační stroj

8/16

Profesionální dosévací - regenerační stroj **ELIET DZC 600****028**

Motor - výkon	Subaru EX27, 9,0k
Převodovka	mechanická
Pracovní záběr	55 cm
Pojezdová rychlost	2,4 km/h
Počet nožů / průměr nožového rotoru	57 / 260mm
Průchodnost osiva - nastavení dávky výsevu	0 - 31 gr/m ²
Doporučená hloubka výsevu - nastavitelná	10 - 15 mm
Vzdálenost výsevu	22 mm
Hmotnost	124 kg
Rozměry stroje	1550 x 760 x 1020 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 028 010 438	DZC 600 , 9,0k., Subaru EX27	125 000,00	151 250,00
MA 028 001 001	Nádoba pro nastavení výsevu, pro DZC 600	2 190,00	2 649,90



Kombinované secí stroje

9/16

Secí stroj **ELIET GZC 750 HST****016**

Motor - výkon	Honda GX 200, 6,5k
Převodovka	hydrostatická
Pracovní záběr	75 cm
Provedení bran - počet hřebů	hřebenové vibrační brány - 6 a 7
Frekvence kmitů vibračních bran	407 / 590 za min
Pracovní hloubka	0 - 70 mm
Zásobník osiva - objem nádoby	61 l.
Průchodnost osiva - nastavení výsevu	0 - 100 gr/m ²
Hmotnost	385 kg
Rozměry stroje	1990 x 820 x 1140 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 016 011 206	GZC 750 HST , 6,5k., Honda GX 200, hydrostat	259 000,00	313 390,00
BG 601 002 000	Přídavné přední závaží 20 kg (1 ks), celkem lze připevnit 4 ks	2 390,00	2 891,90
MA 016 001 022	Stupačky (1 pár)	6 790,00	8 215,90
MA 016 001 016	Nádoba pro nastavení výsevu, pro GZC 750	2 390,00	2 891,90
MA 016 001 019	Stěrky válce (zadní)	3 790,00	4 585,90
MA 016 001 021	Stěrky válců (přední)	4 390,00	5 311,90
MA 016 001 011	Plný zadní válec - příplatek (GZC 750)	6 790,00	8 215,90

Secí stroj **ELIET GZC 1000 HST****016**

Technická specifikace shodná s GZC 750 HST, mimo:

Motor - výkon	Honda GX 270, 9,0k
Pracovní záběr	100 cm
Provedení bran - počet hřebů	hřebenové vibrační brány - 10 a 11
Zásobník osiva - objem nádoby	93 l.
Hmotnost	415 kg
Rozměry stroje	1990 x 1140 x 1140 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 016 011 208	GZC 1000 HST , 9,0k., Honda GX 270, hydrostat	269 000,00	325 490,00
BG 601 002 000	Přídavné přední závaží 20 kg (1 ks), celkem lze připevnit 4 ks	2 390,00	2 891,90
MA 016 001 023	Stupačky (1 pár)	7 290,00	8 820,90
MA 016 001 017	Nádoba pro nastavení výsevu, pro GZC 1000	2 690,00	3 254,90
MA 016 001 018	Stěrky válce (zadní)	4 390,00	5 311,90
MA 016 001 020	Stěrky válců (přední)	5 190,00	6 279,90
MA 016 001 010	Plný zadní válec - příplatek (GZC 1000)	8 790,00	10 635,90

Mobilní ořezávače hran trávniku

10/16

Ořezávač **ELIET KS 240 STD****010**

Motor - výkon	Honda GP160, 5,5k
Pohon	klínovým řemenem
Rychlost otáčení nože	2550 ot. / min
Průměr nože, materiál	240 mm / 68NiCrMo ₃
Maximální hloubka řezu	80 mm
Nastavení nože	0° - 25° - 45°
Hmotnost	34 kg
Rozměry stroje	1270 x 460 x 920 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 010 010 230	Ořezávač KS 240 STD , 5,5k., Honda GP160	24 785,12	29 990,00
MA 010 001 002	Přední dvojité kolo pro KS 240 STD	1 231,40	1 490,00
BU 103 200 100	8-zubý kotoučový nůž, 240 mm	570,25	690,00
BU 103 100 100	STD nůž (rovný) pro KS 240 STD	247,11	299,00

Profesionální ořezávač **ELIET KS 300 PRO HD****010**

Motor - výkon	Honda GX 160, 5,5k
Pohon	klínovým řemenem
Rychlost otáčení nože	2550 ot. / min
Průměr nože, materiál	300 mm / 55SiCr7
Maximální hloubka řezu	110 mm
Nastavení nože	0° - 25° - 45°
Hmotnost	37 kg
Rozměry stroje	1250 x 460 x 900 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 010 022 205	Profesionální ořezávač KS 300 PRO HD , 5,5k., Honda GX160	39 000,00	47 190,00
MA 010 001 003	Přední dvojité kolo pro KS 300 PRO HD	1 890,00	2 286,90
BU 103 200 200	8-zubý kotoučový nůž, 300 mm, (Mn-ocel)	1 090,00	1 318,90
BU 103 100 200	STD nůž (rovný) pro KS 300 PRO HD	350,00	423,50

Mobilní vyrývač - obrývač hran trávníku, - mobilní zářezové pokládání kabelů

11/16

Mobilní stroj na zářezové pokládání kabelů **ELIET Edge Styler Plus****022**

Motor - výkon	B&S Series 550, 4,0k
Pohon	klínovým řemenem
Rychlost kmitů nože - počet cyklů	1000 cyklů / min
Pojezd, pohon, pojezdová rychlost	ano / řemenem, 0,9 km / hod.
Hmotnost	92 kg
Standardní výbava	: závaží, sada pro zářezové pokládání kabelů
Rozměry stroje	1250 x 540 x 915 mm

Obj.č.	Model - typ, označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 022 012 121	Mobilní zářezový stroj Edge Styler Plus , 4,0k., B&S Series 550	59 900,00	72 479,00
BG 601 002 000	Přední závaží (20kg), 1 ks	2 390,00	2 891,90


Nože pro mobilní vyrývač - obrývač hran trávníku

12/16

Nože pro mobilní vyrývač - obrývač **ELIET** Edge Styler Plus


104

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
--------	---------------------------------	------------	---------------




B=5cm

BU 104 100 100	Standardní nůž L=8cm, typ 1 = V	990,00	1 197,90
BU 104 100 200	Standardní nůž L=10cm, typ 2 = VV	1 050,00	1 270,50
BU 104 100 300	Standardní nůž L=12cm, typ 3 = VVV	1 150,00	1 391,50
BU 104 100 400	Standardní nůž L=14cm, typ 4 = VVVV	1 250,00	1 512,50
BU 104 100 500	Standardní nůž L=16cm, typ 5 = VVVVV	1 390,00	1 681,90




L=10cm

BU 104 101 100	Rovný nůž - řezací	850,00	1 028,50
----------------	--------------------	--------	----------



L=8cm

BU 104 102 100	"U" nůž, B=3,5cm	1 150,00	1 391,50
BU 104 102 200	"U" nůž, B=5,0cm	1 190,00	1 439,90



B=3cm

BU 104 103 100	Koutový nůž L=8cm, typ 1 = V	1 150,00	1 391,50
BU 104 103 200	Koutový nůž L=10cm, typ 2 = VV	1 090,00	1 318,90
BU 104 103 300	Koutový nůž L=12cm, typ 3 = VVV	1 150,00	1 391,50
BU 104 103 400	Golfový nůž	1 590,00	1 923,90
BU 104 104 100	Klínový nůž	1 290,00	1 560,90
BU 104 104 201	Nůž pro kabelové (zářezové) pokládání, 6cm	4 990,00	6 037,90
BU 104 104 300	Reciproční nůž	3 690,00	4 464,90

Štěrbínový topdresser - tažené rozmetadlo písku, hnojiva, kompostu / aerifikátor

13/16

Štěrbínový topdresser **ELIET Eco Cure****024**

Objem zásobníku	350 l
Rozměry zásobníku	1000 x 1000 x 350 mm
Pohon	tažené provedení
Počet aerifikačních nožů	30
Maximální hloubka aerifikace	80 mm
Počet aerifikačních vpichů	112 / m ²
Pracovní záběr	90 cm
Hmotnost	210 kg
Rozměry stroje	2000 x 1100 x 940 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 024 010 000	Topdresser - rozmetadlo Eco Cure , 350l, tažené provedení	150 000,00	181 500,00
MA 024 001 001	Skrejpr	4 490,00	5 432,90
MA 024 001 002	Pogumovaný pojezdový válec	3 490,00	4 222,90
MA 024 001 003	Ovládání polohy aerifikační hlídce z místa obsluhy	9 090,00	10 998,90



Vysavač listí a drobného bio-odpadu na podvozku

14/16

Vysavač na podvozku **ELIET Cameleon M 450****019**

Motor - výkon	Subaru EX27, 9,0k
Sací hadice, průměr - délka	200 mm - 2,0 m
Objem zásobníku	700 l
Průměr turbíny	450 mm
Průměr lopatkového kola	380 mm
Hmotnost	117 kg
Rozměry stroje	1700 x 1000 x 1180 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 019 450 438	Vysavač na podvozku Cameleon M 450 , 700l, Subaru, 9,0k	106 900,00	129 349,00
MA 019 001 011	Komfortní sada - antivibrační kit, ergo-rukojeť	7 690,00	9 304,90
MA 019 001 014	Sací hadice o průměru 200mm (délka 3,5 m) - příplatek	5 490,00	6 642,90
MA 019 001 013	Sací hadice o průměru 100mm (délka 5,0 m)	9 990,00	12 087,90
MA 019 001 016	Sací hubice s integrovaným přimetacím kartáčem	25 500,00	30 855,00



Komunální vysavač listí a drobného odpadu

15/16



Komunální vysavač ELIET Truck Loader

027 / 015



Motor - výkon	angurad, Honda, Subaru 13,0k - 18,0k
Výkon - rychlost vzduchu	108m ³ / min - 260 km/h
Průměr turbíny - tloušťka	450 mm - ocel 3 mm
Průměr lopatkového kola - tloušťka	380 mm - ocel 5 mm
Vyhazovací komín - průměr / otočitelný	200 mm / 360°
Sací hadice, průměr - délka	200 mm - 3,5 m
Hmotnost	90-160 kg
Rozměry stroje TL Pro 450	980 x 790 x 1520 mm
Rozměry stroje TL Pro 450 HD	1140 x 800 x 1430 mm

Obj.č.	Model - typ.označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 027 010 209	Truck Loader TL Pro 450, 13k., Honda GX390	99 900,00	120 879,00
MA 027 010 113	Truck Loader TL Pro 450, 18k., B&S Vanguard V-Twin, ES	139 900,00	169 279,00
MA 027 001 004	Prodloužení komínu (L+300mm, H+300mm), - příplatek	4 890,00	5 916,90
MA 015 001 011	Pružné (flex.) provedení komínu vč. středové otoče	10 600,00	12 826,00
MA 027 001 003	"easy" systém madla sací hadice, - příplatek	6 290,00	7 610,90
MA 027 001 001	Elektrostartér pro Honda GX390, 13k - příplatek	16 500,00	19 965,00
MA 015 010 439	Truck Loader TL Pro 450 HD, 14k., Subaru E40 ES	159 000,00	192 390,00
MA 015 010 113	Truck Loader TL Pro 450 HD, 18k., B&S Vanguard V-Twin, ES	186 000,00	225 060,00
MA 015 001 012	Prodloužení výhozu 3,5m	16 500,00	19 965,00
MA 015 001 007	Prodloužení komínu (L+300mm, H+300mm), - příplatek	4 890,00	5 916,90
MA 015 001 002	Prodloužení sací hadice o průměru 200mm (á 1 m)	3 390,00	4 101,90
MA 015 001 005	4-kolový podstavec (2 x pevná kola, 2 x otočná o 360°)	6 790,00	8 215,90
MA 015 001 004	Jednoosý přívěs pro Truck Loader, nebrzděný do 750kg	39 900,00	48 279,00
MA 015 001 011	Pružné (flex.) provedení komínu vč. středové otoče	10 600,00	12 826,00

Pásové sněhové frézy

16/16

Pásové sněhové frézy **ELIET SNOWBOB****023**

Motor - výkon	Subaru 14k / B&S Vang. V-Twin 18k
Pojezd	hydrostatický
Max. výkon - kapacita (8014 / 9018)	70 t / 115 t/h
Pracovní šířka frézování	810 / 910 mm
Pracovní výška frézovacího ústrojí	600 / 800 mm
Průměr šneku frézy	400 mm
Průměr turbíny	350 mm
Max. odhoz (8014 / 9018)	17 / 25 m
Pojezdová rychlost vpřed / vzad	0 - 4,0 km/h
Vyhazovací komín elektricky otočitelný (8014 / 9018)	220 / 225°
Elektro-hydraulická nivelace frézovacího ústrojí (9018)	+ / - 15°
Elektricky nastavitelná délka odhozu pomocí 2 deflektorových klapky vyhazovacího komínu	
Elektrostartér motoru	ano
Palivová nádrž (8014 / 9018)	7,0 / 18,0 litrů
Pásky	665 x 150 / 1030 x 200 mm
Pracovní světlomety	1 / 3
Hmotnost	250 / 350 kg
Rozměry stroje	1540x810x1430 / 1940x920x1590 mm
Hlučnost	106 dB(A)

Obj.č.	Model - typ, označení, provedení	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
MA 023 043 440	Snowbob 8014 T4 , 14k., Subaru EX40 ES, el. (200W), hydro	269 000,00	325 490,00
MA 023 020 113	Snowbob 9018 T5 , 18k., B&S Vanguard V-Twin ES, el.	375 000,00	453 750,00

ELIET 2016.1, aktualizace 01.03.2016

Ceny jsou uvedeny v Kč bez/včetně 21% DPH, spol. AGROCAR s.r.o. si vyhrazuje právo veškerých změn. Všechny předešlé ceníky tímto ztrácejí platnost.

Obchodní zastoupení **ELIET EUROPE** nv Belgium v ČR**kontakt**

AGROCAR s.r.o.
 Pod Šenkem 2046
 CZ-744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 tel. +420 556 802 752, +420 777 881 116, **infolinka 800 990 600**
 e-mail: info@eliet.cz
 e-mail: info@eliet.cz
 URL: www.eliet.cz

Váš autorizovaný prodejce strojů ELIET:

